


**CONTAINEX**  
CLASSIC Line






**Блок-контейнеры  
Сантехнические блок-контейнеры  
Модульные здания**







## ГИБКАЯ ПАНЕЛЬНАЯ СИСТЕМА:


















# Туалетные и сантехнические блок-контейнеры

От 5-футовой санитарной кабины до больших сантехнических комплексов: мы создаем решения в соответствии с Вашими потребностями. Планировка помещений и оборудование могут варьироваться.

**CONTAINEX  
EXTRA**

*Возможны  
многие другие  
варианты и  
комбинации*











# Вы осуществляете общий контроль. Мы обращаем внимание на все детали.

## Модульные здания

Благодаря блок-контейнерам модульные здания могут быть легко спроектированы и точно адаптированы под Ваши требования.

**CONTAINEX  
EXTRA**

*Возможны различные варианты исполнения, в том числе и многоэтажные*



3



4



# Вам нужна безопасность. Мы знаем, как ее обеспечить.


## Теплоизоляция

Оптимальная теплоизоляция.

**ДЛЯ ЛЮБОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ:**

- **Изоляция крыши:** R от 2,73 до 5,66
- **Изоляция стены:** R от 1,73 до 6,77
- **Изоляция пола:** R от 2,84 до 5,96
- **Изоляция окон:** R от 0,38 до 0,58
- **Изоляция дверей:** R от 0,53 до 0,56
- **Варианты изоляционного материала:**  
минеральная вата, ПИР (Полиизоцианурат)

R = сопротивление теплопередаче  $\text{м}^2 \cdot \text{°C} / \text{Вт}$



**CONTAINEX  
EXTRA**

*Энергоэффе-  
ктивная конст-  
рукция и приятный  
микроклимат*



## Противопо- жарная защита



Как наши отдельные блок-контейнеры, так и модульные здания из них, сертифицированы и соответствуют установленным требованиям технического регламента о пожарной безопасности. В зависимости от исполнения, блок-контейнеры соответствуют III или IV степени огнестойкости здания и классу конструктивной пожарной опасности C0, C1, C3.

■ **Противопожарная защита крыши:**

в зависимости от конструкции и типа изоляционного материала класс пожарной опасности от K3 до K0 при сопротивлении теплопередаче R от 2,73 до 5,66  $\text{м}^2 \cdot \text{°C} / \text{Вт}$

■ **Противопожарная защита стены:**

в зависимости от конструкции и типа изоляционного материала класс пожарной опасности от K3 до K0 при сопротивлении теплопередаче R от 1,73 до 6,77  $\text{м}^2 \cdot \text{°C} / \text{Вт}$

# Типы блок-контейнеров и варианты оформления и оснащения

Размеры	BM/SA 10'	BM/SA 16'	BM/SA 20'	BM/SA 24'	BM/SA 30'	BM/SA-Box 5'	BM/SA-Box 8'
Длина мм (снаружи)	2.989	4.885	6.055	7.335	9.120	1.200	2.400
Ширина мм (снаружи)	2.435	2.435	2.435	2.435	2.435	1.400	1.400
Высота <sup>1</sup> мм (снаружи)	2.591	2.591	2.591	2.591	2.591	2.540	2.540
Высота пакета <sup>2,4</sup> мм (снаружи)	648	648	648	648	648	–	–
Длина мм (внутри)	2.795	4.690	5.860	7.140	8.925	1.055	2.255
Ширина мм (внутри)	2.240	2.240	2.240	2.240	2.240	1.255	1.255
Высота <sup>1</sup> мм (внутри)	2.340	2.340	2.340	2.340	2.340	2.200	2.200
Площадь помещения <sup>2</sup> в м <sup>2</sup> (округлено)	6,3	10,5	13,1	16,0	20,0	1,3	2,8
Масса <sup>2</sup> кг	от 1.290	от 1.690	от 1.930	от 2.250	от 2.710	350	570
Масса пакета <sup>3</sup> кг	от 1.350	от 1.750	от 1.990	от 2.310	от 2.770	–	–
<b>Различное оснащение</b>							
<b>Варианты внутреннего оформления и оснащения, например</b>							
Внутренняя отделка (белый цвет / светлый дуб)	■	■	■	■	■	□	□
Фанера/ЦСП	■	■	■	■	■	□	□
Различные напольные покрытия	■	■	■	■	■	■	■
Различные варианты освещения	■	■	■	■	■	■	■
Кондиционер	■	■	■	■	■	–	■
Мини-кухня	■	■	■	■	■	–	–
Сантехнические решения	■	■	■	■	■	■	■
Полное остекление	■	■	■	■	■	–	–
Энергосберегающие опции	■	■	■	■	■	■	■
Оконные и дверные решетки	■	■	■	■	■	–	–
Лакокрасочное покрытие	■	■	■	■	■	■	■
Козырек и аттика	■	■	■	■	■	–	–
Горячая вода	■	■	■	■	■	■	■
Сантехнические блок-контейнеры для мероприятий	–	–	■	■	–	■	■
Варианты теплоизоляции	■	■	■	■	■	□	□
Исполнение с противопожарной защитой	■	■	■	■	■	–	–
<b>Дополнительные типы блок-контейнеров</b>							
Блок-контейнер с внутренней лестницей	–	–	■	■	■	–	–
Связующий блок-контейнер	–	■	–	■	–	–	–

## Обозначения:

■ В наличии □ В наличии частично

<sup>1</sup> Поставляется также с внешней высотой 2.800 мм / внутренней высотой 2.540 мм и внешней высотой 2.960 мм / внутренней высотой 2.700 мм – за исключением офисных и сантехнических кабин. <sup>2</sup> Базовый офисный блок-контейнер в стандартном исполнении. <sup>3</sup> В зависимости от оснащения. <sup>4</sup> Поставка контейнеров типа Transpack® доступна не для всех вариантов оформления и оснащения.

Все изображения и варианты оформления/оснащения в этом проспекте являются условными. Фактическое исполнение может отличаться.

# Вы желаете самого лучшего обслуживания. Мы к Вашим услугам.



## Консультации и сервисное обслуживание


Ориентация на клиентов и сервис всегда находятся в центре внимания частной австрийской компании CONTAINEX. Мы с радостью проконсультируем Вас!

- Многолетний опыт
- Консультации и планирование на местах и на Вашем родном
- Многолетняя гарантия обеспечения запасными частями
- Гарантия обратного выкупа для блок-контейнеров CONTAINEX

## Доставка и монтаж

В зависимости от требований заказчика и местоположения объекта мы доставляем наши универсальные блок-контейнеры в собранном или в разобранном виде в транспортном пакете Transpack® для окончательной сборки на месте.

- Оптимизация транспортных расходов
- Снижение выбросов CO<sub>2</sub> при поставке
- Быстрая поставка и простой монтаж



Поставка в собранном виде



Поставка в компактной транспортной упаковке типа Transpack®



# Производство в России

Мы уделяем большое внимание качеству. Поэтому наши офисные и сантехнические блок-контейнеры производятся на собственных производственных мощностях.

- Самые современные и экологичные технологии производства
- Использование высококачественных материалов
- Непрерывный контроль качества
- Соблюдение строгих стандартов качества и защиты окружающей среды

**CONTAINEX  
EXTRA**

*Собственный  
завод в России*



# Охрана окружающей среды

Особое внимание мы уделяем соблюдению строгих стандартов защиты окружающей среды и качества. Они изложены в нашем сертификате CONTAINEX GREEN technology.

## CONTAINEX GREEN TECHNOLOGY – ЭТО:

- **Вторичная переработка:** Мы используем материалы, которые можно отдать на вторичную переработку.
- **Энергоэффективность и экологичность:** Мы производим исключительно на собственных сертифицированных заводах в Европе.
- **Снижение CO<sub>2</sub>:** Особое значение мы уделяем снижению выбросов CO<sub>2</sub>, а также низкой эмиссии вредных веществ при производстве, транспортировке и текущей эксплуатации блок-контейнера.
- **Контроль:** Мы постоянно проводим экологическую ревизию и контроль качества на заводах наших поставщиков.
- **Устойчивость:** Наши контейнеры имеют крайне большой срок службы – ведь важно не количество, а качество.

**Убедитесь сами в наших высоких стандартах. Мы охотно поможем Вам.**




# У Вас высокие ожидания. Мы стремимся их превзойти.

## Выполненные проекты

Возможности использования наших блок-контейнеров практически безграничны. Будь то офисное здание, помещение для персонала, выставочный зал, столовая, комната отдыха или строительный офис: располагая более чем 40-летним опытом работы в этой отрасли, мы знаем, как вдохновить клиентов продуманными решениями.

**МЫ РАДЫ НОВЫМ ВЫЗОВАМ.**





**ПОМЕЩЕНИЕ**  
БЕЗ ПРОМЕДЛЕНИЯ

**CONTAINEX**



**CONTAINEX**

**Специалист по  
мобильным жилищным системам**

**ООО "Контейнекс РУС"**

Российская Федерация, 119017, г. Москва,  
1-й Казачий переулок, дом 7, этаж 4, комната 6

Телефон: +7 495 9250047

Эл. почта: [cxr@containex.com](mailto:cxr@containex.com)

[www.containex.com](http://www.containex.com)

Компания входит в состав **WALTER GROUP**